

注:

- 1. 标识 〇 的为重要尺寸,每次必检。
- 2. 未标注的圆角为R0. 3。
- 3. 再生材料不得使用。
- 4. 禁止使用脱模剂。
- 5. 浇口的位置必须大小合适并放在恰当的位置, 不影响产品外观,不影响使用。
- 6. 外观不能有裂痕,毛刺等。
- 7. 制作时参考3D模型。

客户料号: C-Z9-06023

深圳市搏思康电子有限公司	型 号		产品编号	
SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO., LTD	MODEL NAME		DRAWING NO	
ADDRESS: 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区君新路164号	COVER		B-C059	
TELEPHONE: 0755-29673660 29673519			PIN	CP WIRE
广东搏思远科技有限公司	MATERIAL	TIC GGG BII	MATERIAL	CF WIKE
	SCALE	FIT	TOLERANCE	
Guangdong Bosyuan Technology Co., Ltd	DRWING	24/11/2022		± 0.08
ADDRESS: 河源市高新区富民工业园A区联体厂房A栋南栋	DESIGNED	庄永委	4 <l≤20 20<l≤50< td=""><td></td></l≤50<></l≤20 	
TELEPHONE: 0762-2820657 2820658 2820659 2820660	APPROVED		50 <l≤200< td=""><td></td></l≤200<>	